


BRS
08.04.2021 Jędrzej



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

Telefony:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 65 526-15-15 |
| - PPIS w Lesznie | 65 526-12-68 |
| - faks | 65 526-21-41 |
| - e-mail PPIS w Lesznie | psse.leszno@pis.gov.pl |
| - ePUAP | /PSSELeszno/SkrytkaESP |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 65 526-15-15 wew. 53 |
| - faks Sekcji | 65 526-21-41 |
| - e-mail | higiena.komunalna@psse-leszno.pl |

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
www.psse-leszno.pl

Oryginał/Kopia

ON-HK.9011.5.14.2021

Leszno,

02. KWI. 2021

Wójt Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie § 21 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294 ze zmianami) uprzejmie informuje Wójta Gminy Wijewo o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z następujących wodociągów publicznych na terenie Gminy Wijewo:

- wodociąg publiczny Brenno
- wodociąg publiczny Potrzebowo

załączając wydane decyzje o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
Lek. wet. Artur Podfigurny

1. Załączniki :
- decyzje o przydatności wody do spożycia przez ludzi – w/w wodociągi

PB - K

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526-15-15
- PPIS w Lesznie 65 526-12-68
- faks 65 526-21-41
- e-mail PPIS w Lesznie psse.leszno@pis.gov.pl
- ePUAP [/PSSELeszno/SkrytkaESP](https://psse.leszno.gov.pl/SkrytkaESP)
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcji 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
www.psse-leszno.pl

Oryginał/Kopia

ON-HK.903.14.2.2021

Leszno,

04. MAR. 2021

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Brenno sporządzonego z przeprowadzonych badań jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem :

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

przez : **J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.**
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 079

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 3 lutego 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Brenno z sieci w Zespole Szkół w Wijewie – Wijewo, ul. Powstańców Wlkp. 12 (sprawozdanie z badań Nr : 60026/21/POZ z dnia 16 lutego 2021r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych
we Wschowie Spółka z o.o.
ul. Nowopólna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo
3. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

Telefony:

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 65 526-15-15 | ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
www.psse-leszno.pl |
| - PPIS w Lesznie | 65 526-12-68 | |
| - faks | 65 526-21-41 | |
| - e-mail PPIS w Lesznie | psse.leszno@pis.gov.pl | |
| - ePUAP | /PSSELeszno/SkrytkaESP | |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 65 526-15-15 wew. 53 | |
| - faks Sekcji | 65 526-21-41 | |
| - e-mail | higiena.komunalna@psse-leszno.pl | |

Oryginał/Kopia

ON-HK.903.15.2.2021

Leszno,

04. MAR. 2021

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lesznie**

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Potrzebowo sporządzonego z przeprowadzonych badań jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem :

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

przez : **J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni;
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 079

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 3 lutego 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Potrzebowo z sieci na posesji Potrzebowo nr 3 (sprawozdanie z badań Nr : 60028/21/POZ z dnia 16 lutego 2021r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
Artur Podfigurny
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych
we Wschowie Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526-15-15
- PPIS w Lesznie 65 526-12-68
- faks 65 526-21-41
- e-mail PPIS w Lesznie psse.leszno@pis.gov.pl
- ePUAP [/PSSELeszno/SkrytkaESP](https://psse.leszno.gov.pl/SkrytkaESP)
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcji 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
www.psse-leszno.pl

Oryginał/Kopia

ON-HK.903.15.1.2021

Leszno,

29. MAR. 2021

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Potrzebowo

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 23 marca 2021r. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 obowiązującego rozporządzenia z wodociągu publicznego Potrzebowo z sieci na posesji Potrzebowo 43 (sprawozdanie z badań Nr : OL-W.903.271.2021 z dnia 26 marca 2021r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w §21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
lek. med. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie
Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo
3. a/a